
ROMÂNĂ



Liftor

Birou reglabil pe înălțime LIFTOR Entry

Instrucțiuni de montaj

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și familiarizați-vă cu toate indicațiile cuprinse în ele. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur, pentru a le putea consulta și în viitor, dacă este necesar. Dacă predați sau vindeți produsul unei terțe persoane, predați împreună cu produsul și aceste instrucțiuni.

1. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele implicate.
2. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
3. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.

   AVERTISMENT

   Utilizarea incorectă poate duce la vătămări grave sau la pagube materiale.

   AVERTISMENT

   Pericol de prindere. Când reglați înălțimea cu manivela, țineți mâinile și degetele departe de piesele în mișcare.
4. Ambalajul conține piese mici care, dacă sunt înghițite, pot provoca sufocarea. Nu lăsați aceste piese la îndemâna copiilor mici.
5. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior, într-un mediu uscat. Nu îl utilizați în exterior. Utilizarea în exterior poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămarea persoanelor.
6. Utilizați produsul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 0 și 40 °C.
7. Acest produs este destinat reglării înălțimii blatului biroului și este livrat ca produs complet, alcătuit din mai multe părți. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Nu utilizați produsul în scopuri comerciale sau de laborator.

8. Este interzisă modificarea produsului în vederea unei alte utilizări.
9. Utilizați produsul numai cu piesele livrate împreună cu produsul complet.
10. Nu expuneți produsul la picurare sau stropire cu apă. Nu așezați pe produs vaze sau alte recipiente umplute cu apă.
11. Nu expuneți produsul la radiații termice (de ex. de la calorifere), la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă. Nu așezați pe produs surse de căldură sau de flacără deschisă, de ex. lumânări.
12. Nu utilizați produsul în medii cu umiditate ridicată sau cu mult praf. Nu îl utilizați în locuri în care se folosesc sau se depozitează substanțe explozive sau inflamabile.
13. Înainte de montaj, citiți aceste instrucțiuni și asigurați-vă că le înțelegeți pe toate. Dacă nu sunteți sigur de vreo etapă a montajului, cereți ajutorul unui specialist.
14. Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că este montat corect și că șuruburile sunt strânse.
15. Verificați toate îmbinările o dată la două luni și asigurați-vă că șuruburile nu s-au slăbit.
16. Fiți deosebit de atenți dacă în apropierea produsului se află copii sau animale de companie. Copiii sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la produs.
17. Nu supraîncărcați blatul biroului. Sarcina maximă a biroului este de 70 kg.
18. Asigurați suficient spațiu liber în jurul produsului, astfel încât blatul să nu se lovească de obiectele din jur în timpul deplasării. Blatul biroului nu trebuie să atingă peretele.
19. Nu așezați sub birou obiecte mai înalte de 50 cm.
20. Nu vă așezați și nu stați în picioare pe cadrul biroului. Nu vă târâți și nu vă întindeți sub cadrul biroului.
21. Pentru curățare, utilizați numai o lavetă curată și uscată. Curățați blatul biroului conform instrucțiunilor producătorului acestuia. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, chimici sau alcalini, produse corozive, solvenți, benzină etc.
22. Dacă produsul sau oricare dintre piesele sale este deteriorat, contactați serviciul pentru clienți. Nu dezasamblați produsul și


nu încercați să îl reparați. Nu deschideți coloanele de ridicare. Acestea nu conțin piese care pot fi reparate de utilizator.
23. Nu introduceți obiecte străine în orificiile produsului.
24. Vă recomandăm să păstrați ambalajul cel puțin pe durata perioadei legale de garanție, pentru cazul în care produsul trebuie transportat. Apoi eliminați ambalajul în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor, deoarece există pericol de sufocare.


Declinarea responsabilității






Nici producătorul, nici importatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale rezultate din manipularea incorectă a produsului, din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual sau din orice altă acțiune neaprobată de producător sau de importator.

Conținutul ambalajului


Componentele biroului




Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
1		Traversă stângă	1
2		Șină centrală a traversei	1

Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
3		Traversă dreaptă	1
4		Ax de antrenare	1
5		Consolă laterală	2
6		Capac	1
7		Manivelă	1
8		Coloană de ridicare	2
9		Talpă	2

Elemente de fixare și accesorii

Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
A		Capac de șurub	4
B		Șurub autofiletant ST4,2×16	2
C		Șurub autofiletant ST4,2×13	7
D		Șurub M6×12 cu cap semirotund	4

Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
E		Șurub M6×12 cu cap cilindric	4
F		Șurub M6×16	8
G		Șurub autofiletant ST4,2×55	10
H		Suport pentru manivelă	1
I		Cheie imbus de 4 mm	1
J		Cheie imbus de 5 mm cu vârf în cruce	1
K		Cheie imbus de 2,5 mm	1
L		Cheie fixă	1

Montajul biroului


Așezați toate piesele și sculele și asigurați-vă că aveți la dispoziție toate piesele enumerate în capitolul „Conținutul ambalajului”. Verificați să nu lipsească nicio piesă și ca nicio piesă să nu fie deteriorată. Dacă o piesă lipsește sau este deteriorată, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Montați biroul pe o suprafață moale, de exemplu pe cartonul din ambalajul original, pentru a nu deteriora piesele, blatul sau podeaua. Montați biroul în poziție răsturnată: așezați blatul cu partea inferioară în sus și fixați treptat cadrul de bază pe acesta.


SFAT

Pentru un montaj mai rapid, puteți folosi o șurubelniță cu acumulator.


Îmbinarea traverselor și a axului de antrenare




Cu cheia imbus, slăbiți șuruburile de la capetele traversei stângi ① și ale traversei drepte ③. Introduceți șina centrală a traversei ② din ambele părți în traverse, astfel încât etichetele de pe șină să fie complet acoperite.



Slăbiți piulița de pe axul de antrenare ④. Introduceți capătul axului de antrenare în reductorul traversei stângi. Montați cuplajul de la celălalt capăt pe reductorul traversei drepte și strângeți-l cu cheia imbus **K**.







SFAT


Deocamdată nu strângeți șuruburile traverselor. Le veți strânge abia după fixarea cadrului de bază pe blat.


Montajul consolelor laterale












Fixarea cadrului de bază pe blat






Așezați blatul cu partea inferioară în sus pe o suprafață moale. Așezați ansamblul traversei cu consolele laterale pe blat. La strângere, aveți grijă ca ambele console laterale să rămână paralele între ele.


Montajul capacului






Montajul coloanelor de ridicare

8 2× D 4× I




Introduceți coloana orientată conform figurii. După introducerea completă, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic până în poziția finală.


1



2




3




Montajul tălpilor





Montajul manivelei

7 1× C 4× H 1× J K




Montați arborele manivelei ⑦ pe reductorul traversei drepte și strângeți îmbinarea cu cheia imbus **K**. Fixați manșonul manivelei pe blat cu șuruburile **C**. Fixați suportul pentru manivelă **H** pe blat cu șuruburile **C**. Strângeți șuruburile cu vârful în cruce al cheii **J**.

AVERTISMENT

Montați manivela perpendicular pe traversă, așa cum se arată în figură.

Poziția de funcționare a biroului



Întoarceți biroul asamblat în poziția de funcționare, adică cu blatul în sus. Pentru întoarcerea biroului sunt necesare cel puțin două persoane. Apucați biroul întotdeauna de cadrul de bază, niciodată de blat. Aduceți biroul la nivel cu ajutorul picioarelor de reglare de pe tălpi ⑨, înșurubându-le sau deșurubându-le.

Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse. Asigurați-vă că pe traseul de deplasare a blatului nu există obstacole și că blatul nu atinge pereții.

Înălțimea blatului se reglează prin rotirea manivelei ⑦.